





Горелки TIG с поворотным корпусом на 360° 360° adjustable TIG torch heads

Системы для аргонодуговой сварки TM 125 и TM 250

Поворотный корпус на 360°- бесконечные

МultiLock открывают безграничные возможности. Благодаря резьбе корпус горелки обеспечивает вращение на 360° и фиксируется непосредственно под тем углом, который необходим для выполнения поставленной задачи.

Система MultiLock позволяет быстрое переоснащение - замену большого корпуса на маленький и наоборот.

Система позволяет улучшить сварочный процесс с точки зрения эргономичности во многих областях применения, в особенности:

- в судостроении и шельфовой индустрии
- при техническом обслуживании и ремонте
- в сталелитейной промышленности
- на производствах промышленного и общего назначения
- при сварке трубопроводов

возможности

360° endless opportunities

The TM 125 and TM 250 multiLock TIG system gives the user endless opportunities to adjust the TIG head to exactly the angle needed for the specific application. The MultiLock system can be re-configured from large to small TIG head and vice versa.

This system allows an ergonomic improvement of the welding process in many working areas, especially for:

- Ship and Offshore Yards
- Repair and Maintenance
- Steel Industry
- Industrial and general Fabrication
- Pipe welding



Совместимы со стандартными комплектующими ТВі / Combined with Standard TBi wear parts.



Горелка/ *Torch* - **TM 125**

Gasgekühlt /

с воздушным охлаждением

+ Корпус/*Head -* 9/20

60% (10 мин.) AC: 80 A DC: 110 A Ø 0.5-2.4 мм

+ Корпус/Head - 17/18/26

60% (10 мин.) AC: 100 A DC: 140 A Ø 1.0-2.4 мм

Cootветствует стандарту/ Certification Mark CE (IEC 60974-7)

Горелка/Torch -TM

Wassergekühlt /

с водяным охлаждением

+ Kopпус/Head - 9/20

100% (10 мин.) AC: 160A DC: 220 A Ø 0.5-3.2 мм

+ Kopпус/Head - 17/18/26

100% (10 мин.) AC: 225 A DC: 320 A Ø 1.0-4.0 мм

Cooтветствует стандарту/ Certification Mark CE (IEC 60974-7)

- Доступны в версиях как с воздушным, так и с водяным охлаждением
- Выбирайте систему Multilock 9/20, если требуется горелка ТІС с маленькой головой, и Multilock 17/18/26, если необходимы горелки с большой головой
- Стандартные комплектующие ТВі горелок SR9/20/21, либо ТВі SR17/18/26
- Шланг-пакеты в монокабельной версии и с кожаным чехлом после ручки для максимальной подвижности и продолжительного срока службы
- Совместимость со всеми имеющимися ТВі ТІС модулями управления
- Изготовление подключения в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. Стандартная версия имеет подключение: TSB 35/50, гайка на газ G1/4" и голый провод управления.

- Available as gas-and water-cooled torches
- Choose MultiLock 9/20 for small TIG head and MultiLock 17/18/26 for large TIG head
- Standard consumables for either SR 9/20/21 or SR 17/18/26
- Cable assemblies with mono cables and leather protection behind the handle, for highest flexibility and durability
- Available with all common TBi TIG switch modules
- TIG-connections can be configured according to customer requirements. As standard we have the version with TSB 35/50, gas connection G1/4" and open control cable in stock.

Информация для заказа горелки/ Ordering information for torches

TM 125	Горелка в сборе, без корпуса, с воздушным oxnaждением / Torch without head, gas cooled	4 M	402P5MCLC4*
1101 123		8 м	402P5MCLC8*
TM 250	Горелка в сборе, без корпуса, с водяным	4 M	402P6MCLC4*
	охлаждением / Torch without head, water cooled	8 м	402P6MCLC8*

Ц	*Kopnyc горелки заказывается отдельно! / TIG-head is to be ordered separately!:		
	MultiLock 9/20	Корпус горелки / Torch head	402P550002
	MultiLock 17/18/26	Корпус горелки / Torch head	402P550003

© 2019 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBi Ersatz- und Verschleißteilen. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. / All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted. Nr. DOKP12120A, 09/2019.